



Lidköpings
kommun

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Antagen av Kommunfullmäktige 2025-12-15

Dokumentinformation

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Fastställt, datum:	2025-12-15
Dokumentsansvarig:	Sektor samhälle, Område miljö och bygg
Ansvarig för revidering:	Områdeschef miljö och bygg
Gäller för:	Lidköpings kommun
Gäller till, datum:	Tillsvidare

Innehållsförteckning

Dokumentinformation	2
Lokala hälsoskyddsföreskrifter	4
Inledande bestämmelser	4
Annan toalett än WC	4
Djurhållning	4
Tomgångskörning	4
Eldning	5
Ansökan och anmälan	5
Sanktioner	5
Dispens	5
Avgifter	5

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Med stöd av 9 kap. 7 - 8 §§ och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 39 - 40 och 44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser

1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Annan toalett än WC

2 § Det krävs anmälan till miljö- och byggnadsnämnden för att inrätta annan toalett än vattentoalett, t ex förmultningstoalett, torrtoalett med latrinkompostering, förbränningstoalett eller frystoalett.

Djurhållning

3 § Det krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att hålla nedanstående djurslag inom område med detaljplan

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. På varje fastighet får dock hållas maximalt fem höns utan tillstånd, dock ej tupp.
3. orm

Tomgångskörning

4 § En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst 1 minut. Detta gäller inte

1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
2. om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Eldning

5 § Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna som inte är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler BFS 2011:6 eller försedd med ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 juni - 31 augusti inom områden med detaljplan.

6 § För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Pannan får eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av sådant trä som inte är förorenat.

Dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska sparas hos ägaren av anläggningen minst fem år.

Ansökan och anmälan

7 § En ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsnämnden ska vara skriftlig, uppfylla föreskrivna krav (25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 19 kap. 5 § respektive 22 kap. 1 § miljöbalken), innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

Sanktioner

8 § I 29 kap § 9 punkt 2 Miljöbalken finns straffbestämmelser. I övrigt får kommunen förbjuda eller förelägga om försiktighetsmått om det behövs för att de lokala hälsoskyddsföreskrifterna ska efterlevas. Förbud och föreläggande får förenas med vite.

Dispens

9 § Miljö- och byggnadsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddspunkt inte föreligger.

Avgifter

10 § Miljö- och byggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och dispens, för handläggning av anmälan samt för

tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.