



## Cistern tagen ur bruk - Anmälan

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark-och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, 6 kap. 1 § (NFS 2017:5)

Namn	Telefon	Mobil
Adress	Postadress	
E-postadress		

### Fastighet där cisternen är/varit placerad:

Fastighetsbeteckning	Kommun
----------------------	--------

**Uppgifter om cisternen:** Volym: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Tillverkningsnummer: \_\_\_\_\_

### Cisternen är:

- Rengjord/tömd
- Demonterad och borttagen
- Sandfylld (gäller bara cistern i mark som inte grävts upp)
- Yttre påfyllnadsrör/avlufningsrör har tagits bort.
- Oljerester har omhändertagits på miljöstation eller motsvarande.
- Markförorening har INTE påträffats

### Cisternen var placerad:

- I byggnad
- Ovan mark
- I mark

Markförorening HAR påträffats

Om markförorening har påträffats ska fastighetsägaren omgående underrätta Miljö-Hälsa.

Datum \_\_\_\_\_

Sökandens underskrift \_\_\_\_\_

Personuppgifter som lämnas i denna handling eller denna e-tjänst behandlas av Lidköpings kommun för administration och andra åtgärder som behövs för fortsatt handläggning. Vi följer aktuell dataskyddslagstiftning. Här kan du läsa mer om hur Lidköpings kommun behandlar dina personuppgifter <https://lidkoping.se/dataskydd>

**Anmälan gällande  
skickas till:**

**Lidköping och Götene**  
Lidköpings kommun  
Samhällsbyggnad, Miljö-Hälsa  
531 88 LIDKÖPING

**Grästorp**  
Grästorps kommun  
Miljö- och byggkontoret  
467 80 GRÄSTORP

### Post

Lidköpings kommun  
Samhällsbyggnad  
531 88 LIDKÖPING vid Väneren

### Besök

Stadshuset  
Skaragatan 8

### Telefon kontaktcenter

0510-77 00 00

### Internet

[www.lidkoping.se](http://www.lidkoping.se)

### E-post

[miljohalsa@lidkoping.se](mailto:miljohalsa@lidkoping.se)